




Ziemnice, dnia 9 grudnia 2020 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W LEGNICY

**Pan**  
**Wojciech Woźniak**  
**Wójt Gminy Krotoszyce**



Nasz znak:  
PIWz.522.332.2020  
Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy przesyła informacje na temat aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej **wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)**. W związku z rozpoczęciem sezonu migracji dzikich ptaków oraz występowaniem w ostatnim czasie ognisk HPAI na terenie Rosji, Kazachstanu, Niemiec i Królestwa Niderlandów należy uznać, że ryzyko wystąpienia HPAI na terenie Polski jest bardzo wysokie.

Ponadto na dzień 9.12.2020r stwierdzono już w Polsce w drugim półroczu bieżącego roku 5 ognisk HPAI.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności bliską odległość powiatu legnickiego od występujących w tym półroczu ognisk ( województwo wielkopolskie), należy podjąć działania informacyjne, celem uwrażliwienia hodowców drobiu na konieczność zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioasekuracji aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do swoich gospodarstw.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy informuje również o obowiązywaniu rozporządzenia MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017r. *w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z 2017r. poz. 722)* oraz prosi o rozpropagowanie ulotek z informacjami na temat ww. choroby wśród hodowców utrzymujących drób (także na potrzeby własne) oraz miejsc w których utrzymywane są inne ptaki.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Legnicy  
*Barbara Malecka-Salwach*



POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LEGNICY

z/s ZIEMNICE, UL. LEGNICKA 12, 59-220 LEGNICA

tel.: (76) 855-05-41, fax: (76) 855-05-42,

legnica@wroc.wiw.gov.pl, legnica.piw@wetgiw.gov.pl; www.piwlegnica.pl



## KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LEGNICY

**Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków.**

**Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki,** będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

**Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i różnicowane.**

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi. Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie umyć ręce wodą z mydłem.

Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

**Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.**

